Observation sur une
Loupe

N°. 110

en 1760 claire chevillier demontigny les dames, agée de 48 ans, cessat tout à coup d'estre reglée, il lui survint à cette epoque une tumeure, a la partie superieure de la rotule droite, cette tumeure augmenta insensiblement, jusqu'à la grosseure d'un melon du poid de trois livres, dont elle avoit même la figure. ce fut sans lui causer aucunes douleurs, et sans la gener dans aucuns des mouvemens de flexion et d'extension de cette partie. dix neuf ans après cette suppression, il survint à cette femme en 1779 un flux hemorrhoydale qui lui à durée pres d'un ans. elle perdoit chaque jour trois ou quatre onces de sang par cette evacuation. la tumeure s'accroissoit et devenoit violette, lorsque l'evacuation diminuoit, et visce-versa.

sur la fin du mois d'aoust 1780 ce flux cessa il fut remplacé quelques jours après par un devoiment qui fatiguoit beaucoup la malade, elle ressentoit en même tems des douleurs legers dans la tumeure. les douleurs augmenterent bientot par une chute qu'elle fit sur ces genoux. la fievre, la rougeur, la chaleur, et les pulsations en furent les suittes.

ces accidens, et les douleurs diminuerent par l'application qu'elle fit d'un cataplasme de mie de pain et de lait. la suppuration s'etablit. je fus alors appellé, et après un examen exacte de

dela tumeure, je reconnut la necessité d'en faire
l'ouverture. la malade s'y opposa, mais la nuit
suivante, le pus se fit une issue de la largeure d'une
piece de douze sols. il sortit beaucoup de matiere
par cette voie sans qu'il y eût de la diminution à la partie,
tout le sac de cette tumeure, etoit epais et les parois
condancées.

elle pansoit cette place avec un emplatre de diapalme
le 16 7bre suivant, après quelques jours d'absence, je
jugai à l'odeure, et à la qualité du pus d'une disposition
gangreneuse dans l'interieure. je fis à la partie
inferieure une dilatation en T, et j'enlevai tous
ce qui me parut gangrené. je pansai les lambeaux avec
de la charpie brutte, ce que je crus plus convenable
à la circonstance.

cet appareil ne fut levé que 24 heures après son
application, la gangrene etoit augmentée. je fis de
nouvelles scarifications. j'arrosai le tout avec de l'esprit
de vin camphré. et je remplis la place de bourdonnets
imbibés d'une tinture de myrrhe, d'aloes, d'euphorbe dans
l'esprit de vin. par ce moyen les escarts se detacherent,
et la suppuration s'etablie.

le devoiment continuoit toujours, il cessa au qem
jour de l'ouverture par le moyen d'un simple
minoratif. les chairs rougirent, et l'expantion
cellulaire se manifesta par la diminution de la
cavité. par ce pansement simple aidé de quelque
touches de pierre infernale la malade s'est guerrie
en trente cinq jours.

Comme je craignois les sinus dans l'article, et
dans la jambe, j'ay evité tous graisseux

soi-disant suppuratiff. jay preferé l'ouverture
en T à tout autre methode même a la separation
du kiste qui eût été impossible ni ayant aucune
ligne de demarcation qui pût faire distinguer
le sac des tegumens, et à raison de la gangrene
interieure

Vermillet mtre en chirurgie

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE